# 膀胱、尿道、鏈珠攝影檢查處置說明

## 檢查過程說明:

檢查時會先請受檢者平躺於檢查台上,護理師使用優碘消毒會陰部給予少量尿道局部麻醉劑,而後置放導尿管經尿道置入膀胱處。由導尿管注入對比劑並拍攝膀胱脹尿時(鏈珠攝影檢查受檢者會再經由此導尿管置入鏈珠加照膀胱施力影像)相關影像。檢查結束後,尿道口會有異物感與輕微疼痛,在受檢後數小時會逐漸消失。

#### 可能發生的併發症:

沒有任何檢查(或醫療處置)是完全沒有風險的,檢查產生的併發症及副作用仍不能完全避免,嚴重時甚至可導致死亡。但每一位醫師都會秉持最大的能力與認真之態度為病人服務。以下所列的風險已被認定,但是仍然可能有一些無法預期的風險未列出。

- 1. 約6%之發生率產生細菌感染。
- 2. 極少數病患發生膀胱破裂。
- 3. 其他發生率很低或本說明書未敘述的併發症及其他相關醫療資訊·若病人及家屬代表想進一步了解·請務必於簽署檢查說明書之前提出。

#### 可能替代方案:

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策,若對於醫療處置有任何疑問,請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素,你可以決定接受或不接受各建議之選項。

### **CONTACT**

醫院地址: 新竹市立馬偕兒童醫院 新竹市東區建功二路 28 號

醫療諮詢服務: 放射線科 (03)5719999 轉 2236

此資料僅供參考,關於病情實際狀況,請與醫師討論

衛教資訊