

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新竹馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

症狀:

1. 出生後第二到第六週，喝完奶後嘔吐，漸漸變成噴射狀嘔吐，嘔吐完就很想再吃。
2. 長期嘔吐會造成代謝性鹼中毒、腹水、體重流失。

診斷:

- 超音波檢查 - 幽門肌肉變厚。

治療:

- 右上腹小剖腹，或肚臍上緣，傷口約三~四公分，將幽門肌肉切開。

預後:

- 佳。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。