衛教資訊

輸尿管腎盂阻塞

新竹馬偕紀念醫院

地址:

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話:

03-5166868 , 03-6119595

電子郵件:

service@ms7.mmh.org.tw

·健康諮詢專線:03-6118865 週一~週五 上午9:00~12:00

下午 14:00~17:00

週六至中午12:00,例假日休息

·語音掛號電話:03-5166516

·人工掛號電話:03-6118866

週一~週五上午 8:00~17:00

週六上午8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新馬偕紀念醫院

MacKay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有,並保留一切權利

症狀:

- 1. 新生兒期間就可以摸到脹大的水腎。
- 2. 尿路感染。
- 3. 大小孩會以腰痛來表現。

診斷:

- 1. 超音波。
- 2. 靜脈腎盂攝影可見擴大的腎盂。
- 3. 核子醫學腎臟掃描可評估腎功能,以決定是 否保留受損的腎臟。

治療:

- 若水腎嚴重大於三公分,可考慮盡早手術治療。
- 2. 若水腎較輕微,可先觀察追蹤腎功能,若患 側腎功能有惡化的現象則手術。
- 3. 手術 輸尿管腎孟整形術。

預後:

● 佳,但需定時追蹤腎臟功能。

▶ 新竹馬偕紀念醫院,關心您的健康。